

驚愕の
3.9mm
なのに
高性能




- 超薄型 本体厚み3.9mm、付属メッキ枠厚み 7.7mm
- 明るさ 37%UP(165cd/m²) ※当社従来品比
- 定電圧回路搭載 使用電圧範囲 DC6~32V
12V・24V車、HV・EV車、幅広い電圧範囲に対応
- ノイズレス 自動車用電磁波ノイズ規格
CISPR25 CLASS5(最高ランク)適合
- 保証期間 最長5年(WEB保証登録時) 通常4年
- 車検対応



【表面】




【裏面】



『未来型』字光式照明器具 LUMINA™がこだわる5つのポイント


1 洗練されたスタイル

驚愕の本体厚み 3.9mm
メッキ枠(厚み7.7mm)標準装備(装着自由)
バックカメラの映り込みを低減




2 こだわりの光

明るさ 37%UP (165cd/m²) ※当社従来品比
光ムラがなく(均斉度1.1)、スッキリした青白いLED光



3 定電圧回路搭載 幅広い電圧に対応

- 12V・24V車、HV、EV車
幅広い電圧範囲に対応
(使用電圧範囲DC6~32V)
- 車両の電圧変動に左右されず、
一定の明るさで発光します。
- 電圧変動によるLEDへの負荷を
低減します。



4 ノイズレス

自動車用電磁波ノイズ規格 CISPR25
最高ランクのCLASS5に適合しています。
またノイズ抑制の実用新案も取得してい
ます。(実登3235195)



5 保証期間最長5年

- WEB保証登録頂くと
保証期間が5年になります。(通常4年)
- IPX4K(車載用噴水試験)、IPX7(浸水試験)の
防水規格に適合。



【製品詳細】

- 製品名 LUMINA™(ルミナ)
- 型式 LMN-T01
- 確認番号 全標協発第118号
- 確認日 令和4年11月18日
- 対応電圧 12V・24V兼用(使用電圧範囲 DC6~32V)

- 用途 登録車用(軽自動車では使用できません。)
- 寸法 本体 : H164mm×W329mm×D3.9mm
メッキ枠 : H171mm×W335mm×D7.7mm
- 重量 本体 : 310g
メッキ枠 : 40g
- 消費電力 1.7W
- LED個数 10個

- 輝度 165cd/m²
自動車登録番号標(字光式/自家用)装着時
- 配線長さ 1.8m
- ネジ M6 20mm ステンレスネジ×2
- フレーム クロムメッキ枠
- 付属部品 エレクトロタップ×2、結束バンド×3
- 保証期間 最長5年(WEB保証登録時) 通常4年

WEB製品保証スタート

— 製品を使用されるお客様へご案内ください —

【対象製品】
LUMINA™



旭化成399
711-78

LUMINA™

1

WEB製品保証登録のお願い


製品保証のスムーズな対応と製品およびサービス改善の為に、
必要事項をご登録頂きますようお願い致します。

ご登録頂きますと特典として保証期間を1年延長致します。

※取付日より30日以内にご登録をお願い致します。

【登録方法】

- ①「車検証」と、製品同封の「WEB保証書」を準備します。
- ②WEB保証書のQRコード、または当社製品サイトのリンクからWEB製品保証ページを開きます。
- ③WEB製品保証ページ内の **WEB保証登録はコチラ** をクリックし、保証登録フォームを開き、必要事項を入力ください。
- ④登録が完了しますと、登録完了メールが届きますので、ご確認の上、登録完了メールとWEB保証書の保管をお願い致します。



2

製品保証に関するお問い合わせ

製品に不具合が確認されましたら、

WEB製品保証ページの製品保証に関するお問い合わせをよくご確認のうえ、

製品の保証に関するお問い合わせ併せはコチラ のお問い合わせフォームまたは、

電話(03-3552-5350 旭化成テクノプラス株式会社 オートモーティブ営業部)にて
お問い合わせをお願い致します。

詳細は
コチラから!



お問合せ先は

旭化成テクノプラス株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川2-26-3 住友不動産茅場町ビル2号館
TEL 03-3552-5350 FAX 03-3552-5210
<https://www.asahi-kasei.co.jp/aktp/index.html>

AsahiKASEI
旭化成テクノプラス